

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования спортивная школа «Дорожник»
г. Каменки Каменского района Пензенской области**

(МБОУ ДО СШ «Дорожник»)

П Р И К А З

22.01.2024

№ 6

**Об утверждении паспортов доступности для инвалидов объекта МБОУ
ДО СШ «Дорожник» и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об Утверждении порядка условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», с письмом Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (разъяснения по вопросам исполнения приказа № 1309), по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ ДО СШ «Дорожник» для инвалидов:

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 23.01.2024 года паспорта доступности для инвалидов объекта предоставляемых в нем услуг МБОУ ДО СШ «Дорожник».
2. Инструктору-методисту Кругловой М.В. разместить паспорт доступности на официальном сайте МБОУ ДО СШ «Дорожник» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Д.В.Руфкин

С приказом ознакомлена: 22.01.2024 г

Круглова М.В.



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ ДО СШ «Дорожник»

Д.В.Руфкин

приказ № 6 от 22.01.2024

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 37, корпус 1.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1979,33 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Дорожник» г. Каменки Каменинского района Пензенской области, МБОУ ДО СШ «Дорожник»

Адрес места нахождения организации: 442240 Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 37, корпус 1

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Каменинского района Пензенской области, г. Каменка, ул. Чкалова, 20

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 80

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 6 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется, удовлетворительное
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	имеется, удовлетворительное
4	поручни	имеется, удовлетворительное
5	пандусы	имеется, удовлетворительное
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	имеется, удовлетворительное
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеется, удовлетворительное
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется, удовлетворительное
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	
2	приобретение необходимости сменных кресел-колясок	до 2030
3	устройство адаптированных лифтов	
4	установка поручней	
5	установка подъемных платформ (аппарелей)	
6	установка раздвижных дверей	до 2030
7	установка доступных входных групп	
8	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	
9	реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	
10	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	до 2030
11	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2030
12	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	до 2030

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2030
2	провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	до 2030
3	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	до 2030
4	установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 2030

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

5.1. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

5.2. Период проведения работ: *до 2030 года*

5.3. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

5.4. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ ДО СШ «Дорожник».

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 22.01.2024 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ ДО СШ «Дорожник» от 09.01.2024 года № 1/2 (акт прилагается).

МБОУ ДО СШ «Дорожник» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
спортивная школа «Дорожник»
г.Каменки Каменского района Пензенской области

В данном документе пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 3 (*три*) листа



Директор МБОУ ДО СПШ «Дорожник» *[Signature]* Д.В.Руфкин

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

«22» января 2024 г.

г. Каменка.

1. Общие сведения об объекте (территории)

1.1 Наименование объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Дорожник» г. Каменки Каменского района Пензенской области, МБОУ ДО СШ «Дорожник»

1.2 Юридический адрес организации (учреждения): Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, д.37.

1.3 Фактический адрес организации (учреждения): Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 37 корпус 1.

1.4 Сведения о размещении объекта:

Отдельное стоящее здание 2 этажа, 1979,33 кв²

прилегающий земельный участок -

1.5 Год постройки: 2021 г., капитальный ремонт -

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых.

2.2 Форма оказания услуг: на объекте;

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: -.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - № 1,2,4,6,7
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м;

3.2.2 время движения (пешком): 6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да;

3.2.4 Перекрестки: : регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемый светофор;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,У)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,У)	

** Принятые сокращенные категории инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражением слуха, У – нарушение умственного развития.

Указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступно условно. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон – доступно частично всем: территория, прилегающая к зданию, путь движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи и путь движения к объекту. Имеется стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Зона целевого назначения здания и вход в здание – доступно условно.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2030 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов* Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).


Председатель:

Директор МБОУ ДО СШ «Дорожник»


 Д.В.Руфкин

Члены комиссии:


Инструктор-методист
МБОУ ДО СШ «Дорожник»

 М.В.Круглова

Системный администратор
МБОУ ДО СШ «Дорожник»

 Д.Р.Чернова

Тренер-преподаватель
МБОУ ДО СШ «Дорожник»

 А.И.Рассказов

Председатель Каменской
МОО ПОООООО «ВОИ»
Каменского района

 В.Н.Магамедханова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402816

Владелец Руфкин Денис Викторович

Действителен с 17.01.2025 по 17.01.2026